



**TECNOTEX BIELLA srl** Progettazione e Costruzione Macchinario Tessile

**NEL SETTORE APERTURA E MISTA FIBRE NOI PRODUCIAMO:**

CARICATORI APRIBALLE con bilancia standard;  
CARICATORI APRIBALLE con bilancia elettronica a celle di carico;  
CARICATORI APRIBALLE con pesatura elettronica in continuo;  
SFIOCCATORI;  
APRITORI IN FINO.

**ALTEZZA DI LAVORO: 1550 mm - 2000 mm.**

Il nostro sistema di pesatura elettronico digitale permette di impostare e gestire:

- percentuale dei componenti;
- peso set finale e peso di pre-set;
- velocità di carico fibra per pre-set e per il set finale;
- totalizzatore dei Kg reali per tutti i componenti;
- memorizzazione e richiamo delle varie miste.

**FOR THE OPENING AND FIBRE BLENDING OPERATIONS WE PRODUCE:**

HOPPER BALE OPENER with standard balance  
HOPPER BALE OPENER with electronic balance and load cells  
HOPPER BALE OPENER with continuous electronic weighing  
OPENER  
FINE OPENER

**WORKING WIDTH 1550 mm - 2000 mm.**

Our digital electronic weighing system enables the following parameters to be set and managed:

- percentage of the components
- weight of the final set and weight of pre-se;
- fibre loading speed for pre-set and final set
- total count of real kg for all the components
- storing and recall of the various blends

**DANS LE SECTEUR OUVRAISON ET MÉLANGE DES FIBRES NOUS PRODUISONS:**

CHARGEUSE BRISE-BALLES avec balance standard;  
CHARGEUSE BRISE-BALLES avec balance électronique et cellules de chargement;  
CHARGEUSE BRISE-BALLES avec pesage électronique en continu ;  
OUVREUSES ;  
OUVREUSES EN FIN.

**LARGEUR DE TRAVAIL : 1550 mm – 2000 mm**

Notre système de pesage électronique digitale permet de configurer et de gérer :

- pourcentage des composants ;
- pesage set final et poids de pré-set ;
- vitesse de chargement fibre pour pré-set et pour le set final ;
- totalisateur des kg réels pour tous les composants ;
- mémorisation et rappel des différents mélanges ;

**IN DEM BEREICH ÖFFNEN UND MISCHEN VON FASERN PRODUZIEREN WIR:**

KASTENBALLENÖFFNER mit Standardwaage  
KASTENBALLENÖFFNER mit elektronischer Waage (Lastzellen)  
KASTENBALLENÖFFNER mit elektronischer Bandwaage  
ÖFFNER  
FEINÖFFNER

**ARBEITSBREITE: 1550 mm - 2000 mm.**

Unser digitales Elektronikwiegesystem erlaubt die Einstellung und Kontrolle:

- des Fasermischanteils
- des Endgewichts (final set) und des vorgewählten Gewichts (pre-set)
- der Faserliefergeschwindigkeit zum Erreichen des vorgewählten und des Endgewichts
- des reellen Gesamtgewichts (kg) jedes Fasermischanteils
- sowie Abspeichern und Wiederaufruf der verschiedenen Fasermischungen



**TECNOTEX BIELLA srl** Progettazione e Costruzione Macchinario Tessile

**NEL SETTORE IMPIANTI PER CARDATURA NOI PRODUCIAMO:**

CARDE per semi-pettinato;  
CARDE per feltri da cartiere;  
CARDE per nonwovens;  
CARDE per seta;  
CARICATORI con bilancia standard;  
CARICATORI con bilancia elettronica a celle di carico;  
CARICATORI volumetrici;  
CARICATORI volumetrici con pesatura elettronica in continuo;

**ALTEZZA DI LAVORO: 2500 mm -3000 mm -3500 mm.  
TAMBURI Ø 850 mm - 1500 mm. USCITA a 1-2-3 pettinatori.**

Il nostro sistema elettronico digitale permette di impostare e gestire:  
-tutti i parametri produttivi dell'intero impianto.  
-memorizzazione e richiamo dei vari articoli prodotti.

**IN THE CARDING PLANT SECTOR WE PRODUCE:**

CARDS for semi-worsted  
CARDS for paper machine felts  
CARDS for non-wovens  
CARDS for silk  
HOPPER FEEDERS with standard balance  
HOPPER FEEDERS with electronic balances and loading cells;  
volumetric HOPPER FEEDERS  
volumetric HOPPER FEEDERS with continuous electronic weighing;

**WORKING WIDTH: 2500 mm - 3000 mm - 3500 mm.  
MAIN CYLINDER Ø 850 mm - 1500 mm, DELIVERY with 1- 2 - 3 doffers**

Our digital electronic system enables the setting and management of the production parameters of the entire plant as well as the storing and recall of the various articles produced

**DANS LE SECTEUR INSTALLATIONS POUR CARDAGE nous produisons :**

CARDES pour semi-peigné ;  
CARDES pour feutres pour industries du papier ;  
CARDES pour non tissés;  
CARDES pour soie ;  
CHARGEUSES avec balance standard ;  
CHARGEUSES avec balance électronique à cellules de chargement ;  
CHARGEUSES volumétriques ;  
CHARGEUSES volumétriques avec pesage électronique en continu ;

**LARGEUR DE TRAVAIL : 2500 mm – 3000 mm – 3500 mm.  
TAMBOURS Ø 850 mm – 1500 mm SORTIE à 1-2-3 peigneurs.**

Notre système électronique digital permet de configurer et de gérer :  
- tous les paramètres productifs de toute l'installation.  
- Mémorisation et rappel des différents articles produits.

**IM BEREICH KREMPELANLAGEN PRODUZIEREN WIR:**

KREMPELN für Halbkammgarn  
KREMPELN für Papiermaschinenfilze  
KREMPELN für Nonwovens  
KREMPELN für Seide  
KASTENSPEISER mit Standardwaage  
KASTENSPEISER mit elektronischer Waage (Lastzellen)  
volumetrischer KASTENSPEISER  
volumetrischer KASTENSPEISER mit elektronischer Bandwaage

**ARBEITSBREITE: 2500 mm - 3000 mm - 3500 mm**

**TAMBOUR Ø 850 mm - 1500 mm, ABLIEFERUNG über 1 - 2 - 3 Abnehmer**  
Unser digitales Elektronikwiegesystem erlaubt die Einstellung und Kontrolle:  
- aller Produktionsparameter der gesamten Anlage  
- sowie Abspeichern und Wiederaufruf der verschiedenen hergestellten Artikel





**APERTURA E MISTA FIBRE**


**OPENING AND FIBRE BLENDING**

**OUVRAISON ET MÉLANGE DES FIBRES**


**ÖFFNEN UND MISCHEN VON FASERN**



0604-1



0395-3



0561-1



0290-1



0441-1



0353-1



0430



**IMPIANTI PER  
CARDATURA**

**CARDING PLANT**

**INSTALLATIONS  
POUR CARDAGE**

**KREMPELANLAGEN**



**TECNOTEX BIELLA srl** Progettazione e Costruzione Macchinario Tessile

NEL SETTORE IMPIANTI **CUSCINI E GUANCIALI** NOI PRODUCIAMO:

CARICATORI APRIBALLE tipo CAAP;  
APRITORI IN FINO tipo ARL  
CARICATORI con bilancia elettronica a celle di carico tipo CVB;  
CARICATORI tipo CSB;  
NASTRI TRASPORTATORI dei cuscini confezionati.

**ALTEZZA DI LAVORO: 1550 mm -2200 mm.**

Il nostro sistema di pesatura elettronico digitale permette di gestire fino a diciotto scomparti per cuscino e per ogni scomparto impostare:

- peso set finale e peso di pre-set;
- velocità di carico fibra per pre-set e per il set finale;
- velocità di evacuazione fibra
- memorizzazione e richiamo dei vari articoli prodotti.

IN THE SECTOR OF PLANTS FOR **CUSHIONS AND PILLOWS** WE PRODUCE:

CAAP type HOPPER BALE OPENER  
ARL type FINE OPENER  
CVB type HOPPER FEEDER with electronic balance and load cells  
CSB type HOPPER FEEDER  
CONVEYOR BELTS for finished cushions.

**WORKING WIDTH: 1550 mm - 2200 mm.**

Our electronic digital weighing system permits the management of up to 18 bins and to set and control the following parameters for each bin:

- weight of final and pre-set;
- fibre loading speed for pre-set and final set;
- speed of fibre expulsion
- storing and recall of the various articles produced.

DANS LE SECTEUR INSTALLATIONS **COUSSINS ET OREILLERS** NOUS PRODUISONS :

CHARGEUSES BRISE-BALLES type CAAP ;  
OUVREUSES EN FIN type ARL  
CHARGEUSES type CVB avec balance électronique et cellules de chargement ;  
CHARGEUSES type CSB ;  
RUBANS TRANSPORTEURS des coussins confectionnés .

**LARGEUR DE TRAVAIL : 1500 mm – 2200 mm**

Notre système de pesage électronique digitale permet de gérer jusqu'à dix-huit compartiments et, pour chaque compartiment, de sélectionner :

- poids set final et poids de pré-set ;
- vitesse de chargement des fibres par pré-set et pour le set-final ;
- vitesse d'évacuation de la fibre ;
- mémorisation et rappel des différents articles produits.

IM BEREICH DER ANLAGEN FÜR DIE **KISSENHERSTELLUNG** PRODUZIEREN WIR:

KASTENBALLENÖFFNER Typ CAAP  
FEINÖFFNER Typ ARL  
KASTENSPEISER Typ CVB mit elektronischer Waage (Lastzellen)  
KASTENSPEISER Typ CSB  
FÖRDERBÄNDER für die fertigen Kissen

**ARBEITSBREITE: 1550 mm - 2200 mm.**

Unser digitales Elektronikwiegesystem erlaubt die Kontrolle von bis zu 18 Fächern und die Einstellung pro Fach:

- des Endgewichts (final set) und vorgewählten Gewichts (pre-set)
- der Faserliefergeschwindigkeit zum Erreichen des vorgewählten und Endgewichts
- der Geschwindigkeit der Faserablage
- sowie Abspeichern und Wiederaufruf der verschiedenen hergestellten Artikel



**IMPIANTI CUSCINI E GUANCIALI**

**PLANTS FOR CUSHIONS AND PILLOWS**

**INSTALLATIONS COUSSINS ET OREILLERS**

**ANLAGEN FÜR DIE KISSENHERSTELLUNG**

**MACCHINARIO VARIO**

**VARIOUS MACHINES**

**DIFFÉRENTES MACHINES**

**VERSCHIEDENE MASCHINEN**





**TECNOTEX BIELLA srl** Progettazione e Costruzione Macchinario Tessile

**NEL SETTORE MACCHINARIO VARIO NOI PRODUCIAMO:**

TAGLIERINE per rotoli di ovatte;

MINI APRITORI per rifili pre-agugliati o termo coesionati da montare in linea all'impianto di produzione,

MINI APRITORI per scarti pre-agugliati o termo coesionati con alimentazione manuale;

ASPI BOBINATORI per rifili;

BOX ASPIRARIFILI per linee di bordatura o linee di trapuntatura;

**IN THE SECTOR OF VARIOUS MACHINES WE PRODUCE:**

CUTTERS for rolls of wadding

MINI OPENERS for pre-needled or thermobonded edge trims to be mounted on-line in the production plant

MINI OPENERS for pre-needled or thermobonded waste with manual feeding

TAKE-UP REELS for edge trims

Edge trim SUCTION BOXES for bordering and quilting lines

**DANS LE SECTEUR DIFFÉRENTES MACHINES NOUS PRODUISONS :**

COUPEUSE pour rouleaux d'ouate ;

MINI-OUVREUSES pour déchets en lisières pré-aiguilletés ou liés thermiquement à monter en ligne sur l'installation de production ;

MINI-OUVREUSES pour déchets pré-aiguilletés ou liés thermiquement avec alimentation manuelle :

ASPEB BOBINEURS pour déchets en lisières;

BOX ASPIRE DÉCHETS en lisières pour lignes de bordage et de piquage ;

**IM BEREICH "VERSCHIEDENE MASCHINEN" PRODUZIEREN WIR:**

SCHNEIDVORRICHTUNGEN für Vliesstoffwickel

MINI-ÖFFNER für vorvernadelte oder thermisch verfestigte Randstreifen (Einsatz in der Produktionslinie)

MINI-ÖFFNER für vorvernadelte oder thermisch verfestigte textile Abfälle (manuelle Beschickung)

AUFSPULHASPELN für Randstreifen

RANDSTREIFEN-ABSAUGBOXEN für Stepp- und Bordieranlagen



**TECNOTEX BIELLA SRL**

VIA BIELLA, 54 - 13878 CANDELO - BIELLA - ITALIA

FAX 39.015.2539913 - TEL. 39.015.2538461 - [www.tecnotexbiella.com](http://www.tecnotexbiella.com) - [info@tecnotexbiella.com](mailto:info@tecnotexbiella.com)